

Ножи для запайки и отрезки BSF-5640LG, BSF-5640LG Customization

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hmr@nt-rt.ru || сайт: <https://hmru.nt-rt.ru/>

Автоматический нож для запайки и обрезки BSF-5640LG (электрический)



Автоматический нож для запайки и обрезки BSF-5640LG – это оборудование, используемое для упаковки продуктов питания, косметических и фармацевтических средств, книг, игрушек, канцелярии и пр. В его основе лежит L-образная схема запаивания, считающаяся самой надежной, стабильной.

Особенности машины:

- Подходит для штучной и групповой упаковки.
- Высокая мощность – 4500 Вт.
- Благодаря современному механизму запайки в шве не образуются дырочки, неровности.
- Наличие серводвигателя. Он обеспечивает бесперебойную, стабильную работу термоусадочного ножа.
- Возможность регулировать длину (от 50 до 400 мм), высоту (до 130 мм) и ширину (от 30 до 350 мм) упаковки в программе. Так повышается скорость, а главное – эффективность процесса. Можно создавать собственные режимы, а после использовать их повторно.
- Максимальная разовая загрузка – 20 кг.
- Низкий уровень шума (за счет отсутствия цилиндров и пневматических деталей).
- Снижение эксплуатационных расходов за счет того, что двигатель включает аппарат для запайки и обрезки разом; дополнительные компоненты (например, компрессор), подключать не нужно.
- Простая современная панель управления. В ее основе лежит PLC-контроллер, позволяющий наиболее точно выбрать нужные настройки.

Термоусадочный аппарат BSF-5640LG (подача слева направо)



Особенности и преимущества:

Подача слева направо;

Обеспечивает высокую производительность и позволяет упаковывать в автоматическом режиме достаточно габаритные объекты;

Запаечная рамка не опускается сверху вниз, а как бы качается, что обеспечивает высокое качество запайки;

Для работы аппарата необходим воздушный компрессор (не входит в комплектацию).

Используется классическая L-образная схема запайки и отрезки, что во всем мире считается наиболее стабильным механизмом запайки для термоусадочных аппаратов;

Современная система управления на базе PLC контроллера позволяет подобрать максимально точные настройки и обеспечивает их бесперебойное выполнение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Упаковочная скорость: 1-25 шт/мин

Напряжение подключения: 220 В

Габаритные размеры: 1770×830×1600 мм

Установленная мощность: 1,8 кВт

Масса нетто: 300 кг

Автоматический нож для запайки BSF-5640LG (Customization H 120)



В ассортименте завода появилась обновленная модификация автоматического ножа, созданного на базе BSF-5640L.

Новый аппарат имеет ряд преимуществ по сравнению со своим прототипом, используются более качественные комплектующие мировых брендов, обеспечивает высокую производительность и позволяет упаковывать в автоматическом режиме достаточно габаритные объекты. Запаянная рамка не опускается сверху вниз, а как бы качается, что обеспечивает высокое качество запайки.

Для работы аппарата необходим воздушный компрессор (не входит в комплектацию).

Используется классическая L-образная схема запайки и отрезки, что во всем мире считается наиболее стабильным механизмом запайки для термоусадочных аппаратов. Современная система управления на базе PLC контроллера позволяет подобрать максимально точные настройки и обеспечивает их бесперебойное выполнение.

ÁÇ DÁ

GGE

ÁÇ DÁ

FÌ €€

Á ÁÇ D

€Ë €È

Á Á ÁÇ D DAAAAAAAAAAAAA €ËÍ €€Ç

Á

DÁ

ËÄ Á ËÄ ÁÇ DAAAAA É ÁÁÍ €Ä ÁÁ €€Ä ÁÁFG€Ä ÁÁÍ €

Á Á ÁÇ DÁ Í €

Á ÁÇ D H€€

Á ÁÇ D Í HGÁ

ÁÇ DÇ D FÏ € Ì H€ FÎ €€Á

ÁÁ ÁÇ DÇ D FÁÎ € FÁFG€ FÁÍ €

Автоматический нож для запайки и обрезки BSF-5640LG-E



Автоматический нож для запайки и обрезки BSF-5640LG-E является представителем серии высокоскоростных термоусадочных ножей BSF от известного китайского бренда Hualian. Особенностью модели является укороченная часть для вытягивания пленки. Это снижает стоимость аппарата, но никоим образом не влияет на рабочие процессы.

Как и все модели серии, BSF-5640LG-E оснащен L-образным узлом запайки и обрезки. L-образный нож считается стандартом для термоусадочных аппаратов, поскольку обеспечивает высокую стабильность и качество запайки. Термонож выполнен из специального алюминиевого сплава с тефлоновым покрытием, предотвращающим прилипание пленки.

Современная электронная система управления на базе PLC-контроллера позволяет подобрать оптимальный режим запайки и обеспечивает эффективный контроль текущих параметров работы.

Другие особенности и преимущества модели:

- подходит для штучной и групповой упаковки;
- имеет высокую производительность;
- позволяет упаковывать в автоматическом режиме достаточно габаритные предметы;
- имеет полностью окрашенный корпус;
- не подходит для мелких и узких продуктов, минимально возможная ширина получаемого пакета 100 мм;
- стандартная высота продукта 70 мм, но возможна перенастройка до 100 мм

обладает оптимальным соотношением цены, качества и функциональных возможностей, благодаря чему аппараты BSF-5640L являются одними из наиболее продаваемых в линейке.

Выполняемые аппаратом операции:

формирование упаковки из полурукава пленки;
запайка сварного шва;
обрезка пленки.

Термонож может эксплуатироваться в тандеме с термоусадочными туннелями для достижения большей производительности.

Для работы оборудования необходим воздушный компрессор (не входит в комплектацию).

Характеристики товара

Напряжение (В)	220
Мощность (Вт)	1400
Давление воздуха (мПа)	0.5-0.6
Максимальная ширина используемой плёнки (мм)	<550
Максимальная нагрузка (кг)	10
Высота стола (мм)	800
Пленка	пленка ПОФ, 0,015-0,019 мм
Скорость транспортера (м/мин)	20
Расчетная упаковочная скорость (шт/час)	1200-1600 (приблизительные
Макс. размеры упак. предмета (мм)	данные)
	Ш+В < 400, Ш < 350, В<70 (возможна перенастройка до 100), Д+В < 450
Максимальный диаметр пленки (мм)	<300
Вес нетто (кг)	400
Вес брутто (кг)	518
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1660×890×1440
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 960×1 120×1 84

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hmr@nt-rt.ru || сайт: <https://hmru.nt-rt.ru/>