

Дозаторы FZ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hmr@nt-rt.ru || сайт: <https://hmru.nt-rt.ru/>

Дозатор весовой FZ-100



Весовой настольный дозатор FZ-100 является наиболее компактным в серии и предназначен для фасовки сыпучих продуктов небольшими порциями весом от 1 до 100 г. Подобный диапазон дозирования требует максимальной точности – в данной модели величина погрешности составляет не более 0,2 г.

Аппарат предназначен для дозирования и фасовки различных гранулированных (фракционных) продуктов: чая, кофе, специй, травяных сборов, сахара, круп, семян и т.п.

Материал изготовления – нержавеющая сталь.

Особенности конструкции:

- бункер (воронка с круглой чашей) диаметром 210 мм и высотой 155 мм;
- специальный antivибрационный корпус;
- видимое окно просмотра;
- электронная панель управления;
- выходной бункер с инфракрасным датчиком.

Характеристики товара

Напряжение (В)	220
Мощность (Вт)	65
Объем бункера (л)	5,4
Диапазон дозирования (г)	1-100
Размер бункера (мм)	диаметр 210 x высота 155
Вес нетто (кг)	8
Вес брутто (кг)	12
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	370×230×480
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	460×340×570

Дозатор весовой FZ-200



FZ-200 – еще один представитель серии весовых настольных дозаторов для фасовки сыпучих продуктов FZ от китайского завода Hualian.

Аппарат предназначен для дозирования различных гранулированных продуктов – чая, кофе, специй, круп, семян, фармацевтической продукции и пр. Как и модель FZ-100, обладает максимальной точностью взвешивания с погрешностью не более 0,2 г. Диапазон дозирования – от 1 до 200 г. Емкость загрузочного бункера в виде круглой чаши — 1,5 кг.

Исполнение – из нержавеющей стали.

Среди других преимуществ модели:

точное автоматическое взвешивание;
специальная двойная антивибрационная система;
компактные габариты;
современное электронное управление с удобно расположенной, интуитивно понятной панелью;
регулируемые вес и скорость упаковки;
экономичное энергопотребление.

Характеристики товара

Напряжение (В)	220
Мощность (Вт)	65
Объем бункера (л)	5,4
Диапазон дозирования (г)	1-100
Размер бункера (мм)	диаметр 210 x высота 155
Вес нетто (кг)	16
Вес брутто (кг)	12
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	370×220×530
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	460×340×610

Дозатор весовой FZ-500



Весовой настольный бункерный дозатор FZ-500 предназначен для фасовки различных легкосыпучих продуктов порошкообразной и гранулированной формы: чая, кофе, специй, сахарной пудры, какао и т.д. Диапазон дозирования от 5 до 500 г. Конкретную величину дозирования оператор выставляет при помощи электронной панели управления. Точность наполнения – 0,2 г.

Модель оснащена вместительным загрузочным бункером емкостью 22 л, что позволяет оператору расфасовать большое количество порций за одну загрузку.

Среди других достоинств дозатора:

- качественное исполнение из пищевой нержавеющей стали;
- современный эргономичный дизайн;
- удобная, интуитивно понятная панель управления;
- компактная, вертикально ориентированная конструкция, позволяющая рационально использовать рабочее пространство.

■

Á Ç D	GG€
Á Ç D	ì €
Á Ç D	F€
Á Ç D Ë	í €€
Á Ç D	G€Á
Á Ç D	GUË
Á Ç D Æ	î € € € € ï € Á
Á Á Ç D Æ HE I GE î î €	

Дозатор весовой FZ-3000



Весовой дозатор FZ-3000 относится к категории полуавтоматических дозаторов, предназначенных для фасовки широкого спектра сыпучих и трудносыпучих продуктов. Может применяться для упаковки различных круп, муки, сахара, макаронных изделий, бытовой химии, чая, кофе, орехов, лекарственных сборов, листового и гранулированного чая, кормов для домашних животных, пуговиц, фурнитуры, детских конструкторов и мозаик типа «лего» и т.д. Дозатор может работать как с порошкообразными продуктами, так и с фракционным (гранулированным) товаром.

Аппарат изготовлен из нержавеющей стали. Объем бункера – 37 л. Дозировка осуществляется по весу – оператор засыпает продукт в бункер, на панели управления выставляет требуемые параметры дозирования, подставляет тару и нажимает педаль сброса. При достижении тарой установленного веса подача продукта прекращается. Оператору достаточно извлечь заполненную тару, после чего дозатор готов к следующему производственному циклу.

При дозировании сыпучих продуктов весовой диапазон составляет от 10 до 3000 г, при дозировании трудносыпучих продуктов – от 10 до 1700 г.

Аппараты серии FZ отличаются высокой точностью дозирования. Максимальное отклонение от заданного веса – не более 2 г.

Среди других достоинств модели:

качественное исполнение из нержавеющей стали;
компактная вертикальная конструкция, рационально использующая рабочее пространство;
высокая мобильность за счет рамы со встроенными колесами;
удобная загрузка продукта;
современная, интуитивно понятная электронная панель управления.

Характеристики товара

Напряжение (В)	220
Объем бункера (л)	37
Общая мощность (Вт)	130
Диапазон дозирования (г)	гранулы 10-3000; порошок 10-1700
Вес нетто (кг)	30
Вес брутто (кг)	50
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	570×350×1 310
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	620×420×1 140

Дозатор весовой FZ-5000



Весовой полуавтоматический дозатор FZ-5000 предназначен для фасовки сыпучих и трудносыпучих продуктов, включая порошковые и гранулированные. Дозатор нашел применение в пищевой, химической и фармацевтической отраслях. Он успешно справляется с фасовкой различных круп, орехов, сахара и сахарной пудры, чая, кофе, лекарственных трав, макаронных изделий, кормов для животных, средств бытовой химии и пр.

Диапазон дозирования, в зависимости от типа продукта, составляет:

- 10-5000 г для сыпучих продуктов (гранулы);
- 10-1700 г для трудносыпучих продуктов (порошок).

Исполнение аппарата – полностью нержавеющая сталь. Вертикальная конструкция достаточно компактна, при этом емкость входного бункера составляет 37 л. Погрешность дозирования – не более 2 г. Панель управления – электронная, удобно расположена на передней стенке дозатора. Имеется счетчик количества выполненных операций.

Аппарат работает в полуавтоматическом режиме. В функции оператора входят наполнение бункера фасуемым продуктом и выставление на панели управления нужной величины дозы. Далее он устанавливает тару для продукта под воронкой выброса и нажимает на педаль.

Характеристики товара

Напряжение (В)	220
Объем бункера (л)	37
Общая мощность (Вт)	130
Диапазон дозирования (г)	гранулы 10-5000; порошок 10-1700
Вес нетто (кг)	40
Вес брутто (кг)	42
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	350x580x1460
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	620×410×1 220

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hmr@nt-rt.ru || сайт: <https://hmru.nt-rt.ru/>