

Фасовочно-упаковочное оборудование HLDX-9018F

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hmr@nt-rt.ru || сайт: <https://hmru.nt-rt.ru/>

Мини дой-пак линия со шнековым дозатором HLDX-9018F



Мини дой-пак линия со шнековым дозатором HLDX-9018F предназначена для фасовки порошкообразных продуктов в готовые пакеты дой-пак. Шнековый дозатор отмеряет заданную дозу по объему. Погрешность составляет не более 2 г.

Пакет дой-пак – это четырех или пятишовный пакет из гибкого, жесткого пластика. Пятишовный вариант имеет устойчивое дно, образующее складку. В наполненном состоянии дно пакета расправляется, обеспечивая пакету хорошую устойчивость в вертикальном положении.

Мини дой-пак линия отлично справится с упаковкой самых разнообразных сыпучих продуктов, включая пищевые и непищевые. Модель можно использовать для фасовки и упаковки растворимого кофе, сахарной пудры, какао, цикория, сухих быстрорастворимых напитков, дрожжей, горчичного порошка, протеина, БАДов, чистящих и моющих средств, различных химикатов, лекарственных и ветеринарных препаратов, удобрений и т.д.

Диапазон дозирования в данной модели составляет 1-500 г. Емкость питающего бункера – 16 кг.

Скорость упаковки от 20 до 30 пакетов в минуту (зависит от веса дозируемого продукта и других настроек).

Процесс фасовки и упаковки полностью автоматизирован. Работа оператора заключается в следующем:

- загрузить фасуемый продукт в питающий бункер;
- уложить пакеты в специальный контейнер;
- задать параметры фасовки и упаковки – вес дозы, длину пакета, температуру запайки.

Среди особенностей и преимуществ модели можно также отметить:
современное электронное управление на базе PLC-контроллера с удобным сенсорным дисплеем. Дисплей имеет информативный, интуитивно понятный интерфейс, делающий управление оборудованием предельно простым и быстрым; регулируемая длина пакета при помощи привода шагового двигателя – для упаковки можно использовать пакеты разной длины;
интеллектуальный контроллер температуры и PID-регулятор, обеспечивающие точность температуры запайки в пределах 1 градуса;
стабильная и надежная работа при высокой скорости упаковки;
качественная герметичная запайка пакета.

Характеристики товара

Напряжение (В)	220
Мощность (Вт)	650
Рабочее давление (Мпа)	0,5-0,8
Емкость бункера (кг)	16
Максимальное количество упаковки в отсеке (шт)	450 (толщина 0,1мм)
Минимальный размер упаковки (мм)	90x130
Максимальный размер упаковки (мм)	180x260
Вид продукта	Порошкообразные
Расчетная производительность (шт/мин)	20-30
Диапазон дозирования (г)	1-500
Точность наполнения	±2
Тип пакета	Дой-пак
Вес нетто (кг)	168
Вес брутто (кг)	182
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	950×550×1550
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1030×610×1780

Мини дой-пак линия со шнековым дозатором для пакетов с зип-локом HLDX-9018F



Мини дой-пак линия HLDX-9018F представляет вариант фасовочно-упаковочного аппарата со шнековым дозатором. Модель адаптирована для работы с порошкообразными продуктами, такими как: растворимый кофе, какао, сахарная пудра, цикорий, сухое молоко, растворимые напитки, горчичный порошок, различные химикаты и т.д.

Упаковка товара осуществляется в готовые пакеты типа «дой-пак», оснащенные зип-локом. Зип-лок – специальная застежка пакета, представляющая собой герметично соединяющиеся и разъединяющиеся полипропиленовые полосы. Данный тип застежки позволяет многократно открывать и закрывать вскрытый пакет.

Производительность данной модели составляет 20-30 упаковок в минуту и зависит от размера дозы. Диапазон дозирования для данной модели от 1 до 500 г. Дозирование выполняется по объемному принципу с помощью шнекового дозатора. Погрешность в весе составляет не более 2 г.

Оператор задает параметры фасовки через панель управления с сенсорным экраном.

Линия оснащена специальной системой предварительного раскрытия пакета перед наполнением и запаечным блоком для герметичной запайки горлышка пакета после заполнения продуктом, что позволяет полностью автоматизировать процесс фасовки. Фасуемый продукт загружается в питающий бункер вместительностью 16 кг. Пакеты закладываются в специальный контейнер емкостью 450 штук (толщина мешков 0,1 мм).

Среди достоинств и преимуществ модели:

надежная, стабильная работа;
высокая производительность;
минимальная степень погрешности дозирования;
качественная герметичная упаковка с незначительным уровнем брака;
шаговый двигатель для управления длиной мешка;
современное электронное управление на базе PLC-контроллера;
простота настройки, управления, эксплуатации и обслуживания.

Характеристики товара

Напряжение (В)	220
Мощность (Вт)	650
Рабочее давление (Мпа)	0,5-0,8
Емкость бункера (кг)	16
Максимальное количество упаковки в отсеке (шт)	450 (толщина 0,1мм)
Минимальный размер упаковки (мм)	90x130
Максимальный размер упаковки (мм)	180x260
Вид продукта	Порошкообразные
Расчетная производительность (шт/ мин) Диапазон дозирования (г)	20-30 1-500
Точность наполнения	±2
Тип пакета	Дой-пак с зип-локом
Вес нетто (кг)	168
Вес брутто (кг)	182
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	950×550×1550
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1030×610×1780

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hmr@nt-rt.ru || сайт: <https://hmru.nt-rt.ru/>