

Фасовочно-упаковочное оборудование HLDX-9018G

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hmr@nt-rt.ru || сайт: <https://hmru.nt-rt.ru/>

Мини дой-пак линия с поршневым дозатором HLDX-9018G



Мини дой-пак линия HLDX-9018G предназначена для упаковки в готовые пакеты «дой-пак» пастообразных продуктов и жидкостей. Фасовка выполняется при помощи высокоточного поршневого дозатора. Погрешность взвешивания – не более 0,5 г. Диапазон дозирования от 5 до 50 мл.

Линия оптимально подходит для мелкопорционной упаковки широкого спектра пищевых и непищевых продуктов, в том числе: майонеза, соусов, растительного масла, меда, джемов, сиропов, топпингов, соков, горчицы, растительного масла, косметических кремов, бальзамов, гелей для душа, шампуней, кондиционеров, жидкого мыла, синтетических моющих средств и т.д.

Применение данного оборудования на производстве позволяет полностью автоматизировать процессы фасовки и упаковки продукции.

Функции оператора заключаются в загрузке продукта в питающий бункер, укладке пакетов в специальный контейнер и выставлении требуемых параметров упаковки – веса дозы, температуры запайки и длины пакета.

Аппарат выполняет дозирование продукта при помощи поршневого дозатора. Сенсорное устройство оснащено плунжерным насосом для автоматического заполнения пакета пастообразным или жидким содержимым. Перед сбрасыванием дозы срабатывает система предварительного раскрытия пакета, пакет наполняется продуктом и герметично запаивается. Возможна опция проставления просечки на пакете для его удобного вскрытия.

Скорость упаковки – от 20 до 30 пакетов в минуту (зависит от объема дозирования).

Среди основных достоинств модели:

максимальный уровень автоматизации процессов фасовки и упаковки;
точность дозирования - погрешность в пределах +/- 0,5 г;
высокая скорость упаковки – от 20 до 30 пакетов в минуту (зависит от объема дозирования);
простота настройки и управления. Сенсорный экран имеет простой, интуитивно понятный интерфейс;
стабильная, надежная работа при высокой скорости упаковки;
качественная, герметичная запайка;
простота и экономичность обслуживания и эксплуатации.

Характеристики товара

Напряжение (В)	220
Мощность (Вт)	650
Рабочее давление (Мпа)	0,5-0,8
Емкость бункера (кг)	30
Максимальное количество упаковки в отсеке (шт)	450 (толщина 0,1мм)
Минимальный размер упаковки (мм)	90x130
Максимальный размер упаковки (мм)	180x260
Вид продукта	Жидкий/пастообразный
Расчетная производительность (шт/мин)	20-30
Диапазон дозирования (г)	1-500
Точность наполнения	±0,5
Тип пакета	Дой-пак
Вес нетто (кг)	168
Вес брутто (кг)	182
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	950×550×1550
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1030×610×1780

Мини дой-пак линия с поршневым дозатором для пакетов с зип-локом HLDX-9018G



Мини дой-пак линия HLDX-9018G с поршневым дозатором предназначена для упаковки в готовые пакеты типа «дой-пак» с зип-локом пастообразных и жидких продуктов. Позволяет в автоматическом режиме упаковывать такую продукцию как: соусы, майонез, кетчуп, растительное масло и т.п.

Для упаковки продукции оператору необходимо выполнить только 3 действия:

- загрузить продукт в питающий бункер;
- уложить пакеты в специальный контейнер;
- задать требуемый вес фасовки.

Аппарат в автоматическом режиме выполняет дозирование, предварительное раскрытие пакета, наполнение пакета и герметичную запайку горлышка с формированием на нем продольной застежки зип-лок для многоразового открытия и закрытия пакета.

Сенсорное устройство оснащено плунжерным насосом для автоматического заполнения пакета пастообразным или жидким содержимым.

Объем дозирования в данной модели составляет от 5 до 50 мл. Скорость упаковки зависит от объема дозы и находится в диапазоне 20-30 пакетов в минуту. Точность дозирования – до +/- 0,5 г.

Емкость питающего бункера – 30 л. Вместительность контейнера для пакетов – 450 шт. (при толщине пакета 0,1 мм).

Среди других особенностей и преимуществ линии:

стабильная работа с минимальной отбраковкой продукции;
высокое качество и герметичность запайки;
удобное электронное управление с информативным сенсорным экраном с простым и понятным интерфейсом;
простота обслуживания и эксплуатации.

Характеристики товара

Напряжение (В)	220
Мощность (Вт)	650
Рабочее давление (Мпа)	0,5-0,8
Емкость бункера (кг)	30
Максимальное количество упаковки в отсеке (шт)	450 (толщина 0,1мм)
Минимальный размер упаковки (мм)	90x130
Максимальный размер упаковки (мм)	180x260
Вид продукта	Жидкий/пастообразный
Расчетная производительность (шт/ мин) Диапазон дозирования (г)	20-30 5-50
Точность наполнения	±0,5
Тип пакета	Дой-пак с зип-локом
Вес нетто (кг)	168
Вес брутто (кг)	182
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	950×550×1550
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1030×610×1780

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hmr@nt-rt.ru || сайт: <https://hmru.nt-rt.ru/>