

# Вакуум-упаковочные машины HVC-410S/2A (DZ-410/2SA), HVC-410S/2A (DZ-410/2SA) нерж, HVC-410S/2A-G (DZQ-410/2SA) нерж, газ

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [hmr@nt-rt.ru](mailto:hmr@nt-rt.ru) || сайт: <https://hmru.nt-rt.ru/>

# Вакуумный упаковщик HVC-410S/2A (DZ-410/2SA)



Вакуум-упаковочная машина HVC-410S/2A (DZ-410/2SA) – напольная двухкамерная модель в корпусе из окрашенного металла. Предназначена для промышленной эксплуатации на предприятиях различной мощности. Аппарат отличается высокой производительностью и прекрасным качеством упаковки.

Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-410S/2A (DZ-410/2SA) особенности

Представленная модель – самый бюджетный вариант из представленных в серии, исполнена в корпусе из окрашенного металла. Сама вакуумная камера – полностью из высококачественной нержавеющей стали.

Основные преимущества данной модели:

компактные габариты; невысокий уровень энергопотребления;  
оптимизация процесса упаковки за счет наличия двух рабочих камер – пока в одной камере происходит процесс вакуумизации и запайки, оператор заполняет продуктом вторую камеру. Это позволяет наладить непрерывный рабочий процесс и существенно сократить время упаковки продукции. Две запаивающие планки еще больше повышают производительность упаковщика за единицу времени;  
высокое качество сборки и комплектующих, соответствие европейским стандартам качества

Модель HVC-410S/2A оснащена двигателем мощностью 750 Вт, максимальная длина запайки – 410 мм. Объем вакуумного насоса составляет 20 м<sup>3</sup> /час. Благодаря оптимальному соотношению цены и качества она пользуется высоким спросом у покупателей.



# Вакуумный упаковщик HVC-410S/2A (DZ-410/2SA) (нерж.)



Вакуум-упаковочная машина HVC-410S/2A (DZ-410/2SA) – двухкамерный упаковщик напольного типа в корпусе из нержавеющей стали. Относится к категории промышленного оборудования и предназначен для вакуумной упаковки разнообразной продукции. Аппарат отлично подойдет для упаковки продуктов из мяса, рыбы, птицы, сыров, копченостей, полуфабрикатов и нарезок, фармацевтической и электронной продукции. Он гарантирует стабильно высокое качество упаковки, привлекательный внешний вид и гигиеничность.

Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-410S/2A (DZ-410/2SA) (нерж.) особенности

Корпус и рабочие камеры упаковщика выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Подобное исполнение обеспечивает эстетичный внешний вид, высокую износостойкость к внешнему воздействию, в том числе – к воздействию влаги, кислот и других химических веществ (что особенно важно для оборудования пищевой, химической и фармацевтической отрасли).

Среди других преимуществ данной модели:

компактные габариты и мобильность. Для удобства перемещения аппарат оснащен специальными колесами;  
минимальный уровень энергопотребления;  
высокая производительность. Благодаря наличию двух рабочих камер оптимизирован процесс упаковки – пока в одной камере происходит упаковочный процесс, оператор готовит вторую камеру, и так по кругу;  
надежная, герметичная запайка, возможность выбора мощности запайки в зависимости от толщины и свойств упаковываемого материала;  
длительный срок эксплуатации, оборудование имеет надежную конструкцию с использованием высококачественных комплектующих, аттестовано в соответствии с европейскими стандартами качествами;  
Мощность двигателя — 750 Вт. Объем вакуумного насоса — 20 м<sup>3</sup> /час.



# Вакуумный упаковщик HVC-410S/2A-G (DZQ-410/2SA) (нерж., газ)



Напольная вакуум-упаковочная машина HVC-410S/2A-G (DZQ-410/2SA) в нержавеющей корпусе с опцией газонаполнения – идеальный вариант при необходимости вакуумизации продуктов в газовой среде. Модель оснащена двумя рабочими камерами (также из нержавеющей стали) и предназначена для промышленного использования.

Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-410S/2A-G (DZQ-410/2SA) (нерж., газ) особенности

Оборудование выполнено полностью из нержавеющей стали марки AISI 304, которая выдерживает воздействие различных химических веществ, окислителей и влажной среды. Благодаря высокой антикоррозионной стойкости вакуум-упаковщик HVC-410S/2A-G (DZQ-410/2SA) прекрасно подходит для эксплуатации в условиях повышенной влажности.

Модель оснащена опцией газонаполнения. Вакуумизация продуктов в газовой среде позволяет значительно увеличить сроки годности, что незаменимо при упаковке мяса, рыбы, сыров, деликатесов и других скоропортящихся продуктов. Время газонаполнения устанавливается на панели управления посредством механического реле, при необходимости опцию можно просто не использовать.

Другие достоинства модели:

- минимальный уровень потребления электроэнергии;
- простота, удобство эксплуатации и технического обслуживания;
- мобильность – аппарат легко перемещать с места на место;
- высокая скорость упаковки и оптимизация рабочего процесса за счет наличия двух рабочих камер и двух запаечных планок, между камерами располагается одна перекидная крышка;
- надежность и долговечность, благодаря использования качественных комплектующих и материалов, квалифицированной сборке, контролю качества;

# Характеристики товара

Напряжение (В)	220 или 380 (под заказ)
Мощность двигателя (Вт)	750
Мощность запайки (Вт)	500
Количество запаивающих планок в камере	2
Ширина запаечного шва (мм)	10, 2х3, 3 + Обрезка
Производительность вакуумного насоса (м <sup>3</sup> /ч)	20
Длина запайки (мм)	410
Габариты вакуумной камеры (ДхШхВ) (мм)	510х500х160
Вес нетто (кг)	170
Вес брутто (кг)	212
Габариты (ДхШхВ) (мм)	1070х685х930
Габариты в упаковке (ДхШхВ) (мм)	1 220х775х1 050

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [hmr@nt-rt.ru](mailto:hmr@nt-rt.ru) || сайт: <https://hmru.nt-rt.ru/>