

Вакуум-упаковочные машины HVC-610S/2A (DZ-610/2SA), HVC-610S/2A-G (DZQ-610/2SA)

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hmr@nt-rt.ru || сайт: <https://hmru.nt-rt.ru/>

Вакуумный упаковщик HVC-610S/2A (DZ-610/2SA)



Напольная вакуум-упаковочная машина HVC-610S/2A (DZ-610/2SA) – высоко производительная модель в специализированной серии профессиональных двухкамерных вакуумных упаковщиков. Она в основном используется на средних и крупных предприятиях пищевой промышленности, торговли и общественного питания.

Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-610S/2A (DZ-610/2SA) особенности

Корпус аппарата выполнен из окрашенного металла, вакуумные камеры и крышка – из нержавеющей стали. Для камер и нержавеющей стали используется матированный металл, такая матовость получается за счет пескоструйной обработки. Панель управления с механическими реле позволяет подобрать необходимые режимы для упаковки той или иной продукции, механическая панель является более простой по сравнению с электронной, она более долговечная и надежная, более дешевая в ремонте. Упаковщик оснащен двумя промышленными насосами, каждый производительностью 20 м³ /час, всего 40 м³ /час. Оба насоса работают одновременно. Оптимальное соотношение цены и качества оборудования обеспечивает его востребованность на рынке.

Двухкамерная конструкция позволяет оператору значительно экономить время. Пока в одной камере идет процесс упаковки, оператор подготавливает вторую камеру. Как только упаковочный цикл заканчивается, оператор перекидывает крышку на подготовленную камеру, выгружает готовые пакеты из второй камеры и заполняет ее по новой. Подобная конструкция в сочетании с двумя запаивающими планками повышает количество вакуумных циклов за единицу времени.

Другие преимущества модели HVC-610S/2A (DZ-610/2SA):

- мобильность благодаря передвижным колесам;
- простое, интуитивно понятное управление (все реле и кнопки управления расположены рядом на одной панели);
- экономичный расход электроэнергии;
- качественное исполнение, оборудование отвечает европейским стандартам качества, кроме того оно проходит контроль качества на всех этапах производства;

Вакуумный упаковщик HVC-610S/2A (DZ-610/2SA) (нерж.)



Двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-610S/2A (DZ-610/2SA) (нерж.) напольного типа – одна из самых популярных моделей серии, выполнена полностью из нержавеющей стали. Благодаря антикоррозионной стойкости отлично подойдет для работы на объектах с повышенной влажностью. Аппарат имеет широкую сферу применения – пищевая, химическая, фармацевтическая промышленность, общественное питание и пр.

Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-610S/2A (DZ-610/2SA) (нерж.) особенности

Вакуумная упаковка увеличивает срок годности продуктов, препятствует развитию бактерий, предотвращает их усушку и заветривание, защищает от загрязнений и механических повреждений, упакованная продукция имеет привлекательный внешний вид.

Для непищевых продуктов упаковка в вакуумной среде – это дополнительная защита от коррозии, пыли и статического электричества, уменьшение объема упаковки, защита от подделки и фальсификаций.

Две большие камеры позволяют расположить большее количество пакетов, ведь длина планки 610 мм, а каждая камера имеет две такие запаечные планки. Большой объем камеры позволяет упаковывать достаточно габаритные продукты, например целые тушки птицы, большие куски мяса, рыбы, головки сыра и пр.

Ширина шва – 10 мм. Мощность запайки – 1000 Вт.

Упаковщик вакуумный Hualian HVC-610S/2A (DZ-610/2SA) 380В нерж. сталь



Описание

Двухкамерный вакуумный упаковщик Hualian HVC-610S/2A (DZ-610/2SA) используется на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для упаковки в вакуум продуктов питания для увеличения срока хранения. Модель оснащена механической панелью управления и колесами. Камеры выполнены в виде прямоугольной ванны. Корпус и камеры выполнены из нержавеющей стали.

Дополнительные характеристики:

Количество запаивающих планок в камере: 2

Ширина шва: 10 мм

Мощность запайки: 1 кВт

Предельное вакуумное давление: 1 кПа

Внутренние размеры камеры: 440x610x160 мм

Общая высота камеры: 40 мм

Основные характеристики

Тип установки	напольный
Количество камер	2 камеры
Длина планки	610 мм
Производительность насоса	40 м ³ /ч
Размеры камеры	720x550x160 мм
Напряжение	380 В
Мощность	1.5 кВт
Ширина	1485 мм
Глубина	720 мм
Высота	940 мм
Вес (без упаковки)	250 кг

Вакуумный упаковщик HVC-610S/2A (DZ-610/2SA) (нерж., обрезка)



Двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-610S/2A (DZ-610/2SA) (нерж., обрезка) напольного типа – одна из самых популярных моделей серии, выполнена полностью из нержавеющей стали. Благодаря антикоррозионной стойкости отлично подойдет для работы на объектах с повышенной влажностью. Аппарат имеет широкую сферу применения – пищевая, химическая, фармацевтическая промышленность, общественное питание и пр.

Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-610S/2A (DZ-610/2SA) (нерж., обрезка) особенности

Вакуумная упаковка увеличивает срок годности продуктов, препятствует развитию бактерий, предотвращает их усушку и заветривание, защищает от загрязнений и механических повреждений, упакованная продукция имеет привлекательный внешний вид.

Для непищевых продуктов упаковка в вакуумной среде – это дополнительная защита от коррозии, пыли и статического электричества, уменьшение объема упаковки, защита от подделки и фальсификаций.

Две большие камеры позволяют расположить большее количество пакетов, ведь длина планки 610 мм, а каждая камера имеет две такие запаечные планки. Большой объем камеры позволяет упаковывать достаточно габаритные продукты, например целые тушки птицы, большие куски мяса, рыбы, головки сыра и пр.

Ширина шва – 10 мм. Мощность запайки – 1000 Вт.

Характеристики товара

Напряжение (В)	220 или 380 (под заказ)
Мощность двигателя (Вт)	1500
Мощность запайки (Вт) Ширина запаечного шва (мм)	1000 3 + Обрезка
Производительность вакуумного насоса (м ³ /ч)	2х20
Материал корпуса машины	SUS304
Габариты вакуумной камеры (ДхШхВ) (мм)	720х550х160
Вес нетто (кг)	265
Вес брутто (кг)	312
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1485х735х940
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 600×830×1 100

Вакуумный упаковщик HVC-610S/2A-G (DZQ-610/2SA) (нерж., газ)



Вакуум-упаковочная машина HVC-610S/2A-G (DZQ-610/2SA) в корпусе из нержавеющей стали с опцией газонаполнения – напольная модель с двумя камерами и перекидной крышкой, имеет промышленное назначение. Корпус, вакуумные камеры, крышка полностью изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304.

Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-610S/2A-G (DZQ-610/2SA) (нерж., газ) особенности

Функция газонаполнения позволяет значительно продлить сроки хранения продукции. Он прекрасно подходит для упаковки продуктов с особыми требованиями к условиям хранения: мясных и рыбных деликатесов, морепродуктов, колбас, охлажденного мяса, экзотических фруктов и т.п.

Наличие двух камер, вместительные размеры камеры позволяют увеличить производительность, кроме того, такой вакууматор отлично подходит для упаковки габаритной продукции – птицы, больших кусков мяса, головок сыра, одежды и пр.

Другие преимущества вакуум-упаковщика HVC-610S/2A-G (DZQ-610/2SA) (нерж., газ):

- простое, надежное, интуитивно понятное механическое управление;
- использование проверенных, качественных материалов и комплектующих;
- простота обслуживания и эксплуатации;
- малое энергопотребление;
- наличие передвижных колес для мобильного перемещения;
- возможность проставления даты в шве пакета методом выдавливания;
- мощный насос;
- аттестовано по европейской системе качества;

Вакуумный упаковщик HVC-610S/2A-G (DZQ-610/2SA) (нерж., газ, обрезка)



Вакуум-упаковочная машина HVC-610S/2A-G (DZQ-610/2SA) в корпусе из нержавеющей стали с опцией газонаполнения – напольная модель с двумя камерами и перекидной крышкой, имеет промышленное назначение. Корпус, вакуумные камеры, крышка полностью изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304.

Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-610S/2A-G (DZQ-610/2SA) (нерж., газ, обрезка) особенности

Функция газонаполнения позволяет значительно продлить сроки хранения продукции. Он прекрасно подходит для упаковки продуктов с особыми требованиями к условиям хранения: мясных и рыбных деликатесов, морепродуктов, колбас, охлажденного мяса, экзотических фруктов и т.п.

Наличие двух камер, вместительные размеры камеры позволяют увеличить производительность, кроме того, такой вакууматор отлично подходит для упаковки габаритной продукции – птицы, больших кусков мяса, головок сыра, одежды и пр.

Другие преимущества вакуум-упаковщика HVC-610S/2A-G (DZQ-610/2SA) (нерж., газ):

- простое, надежное, интуитивно понятное механическое управление;
- использование проверенных, качественных материалов и комплектующих;
- простота обслуживания и эксплуатации;
- малое энергопотребление;
- наличие передвижных колес для мобильного перемещения;
- возможность проставления даты в шве пакета методом выдавливания;
- мощный насос;
- аттестовано по европейской системе качества;

Вакуумный упаковщик HVC-610S/2A-G (DZQ-610/2SA) (нерж., обрезка, 63 м3)



Вакуум-упаковочная машина HVC-610S/2A-G (DZQ-610/2SA) в корпусе из нержавеющей стали с обрезкой – напольная модель с двумя камерами и перекидной крышкой, имеет промышленное назначение. Корпус, вакуумные камеры, крышка полностью изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304.

Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-610S/2A-G (DZQ-610/2SA) (нерж., обрезка, 63 м3) особенности

Функция газонаполнения позволяет значительно продлить сроки хранения продукции. Он прекрасно подходит для упаковки продуктов с особыми требованиями к условиям хранения: мясных и рыбных деликатесов, морепродуктов, колбас, охлажденного мяса, экзотических фруктов и т.п.

Наличие двух камер, вместительные размеры камеры позволяют увеличить производительность, кроме того, такой вакууматор отлично подходит для упаковки габаритной продукции – птицы, больших кусков мяса, головок сыра, одежды и пр.

Другие преимущества вакуум-упаковщика HVC-610S/2A-G (DZQ-610/2SA) (нерж., обрезка, 63 м3):

- простое, надежное, интуитивно понятное механическое управление;
- использование проверенных, качественных материалов и комплектующих;
- простота обслуживания и эксплуатации;
- малое энергопотребление;
- наличие передвижных колес для мобильного перемещения;
- возможность проставления даты в шве пакета методом выдавливания;
- мощный насос;
- аттестовано по европейской системе качества;

▪

ÁÇ DÁ

GGEÁ ÁHÌ €Ç Á D

Á ÁÇ D

F€€€

Á Á ÁÁ

G

Á Á Á Ç D

HÁÁ

Á Á Á

Î HÁ

Ç Á DÁ Á ÁÇ D

Î F€Á

Á ÁÇ D

FÍ €€

Á Á ÁÇ DÇ D  GE Í Í € FÍ €

ËÁ ÀWÙHEI

Á ÁÇ DÁ

GÍÁ

ÁÇ DÇ D

FÍ Ì Í Î HÍ JI €

Вакуумный упаковщик HVC-610S/2A-G (DZQ-610/2SA) (обрезка, BUSCH)



Вакуум-упаковочная машина HVC-610S/2A-G (DZQ-610/2SA) (обрезка, BUSCH) – напольная модель с двумя камерами и перекидной крышкой, имеет промышленное назначение. Корпус, вакуумные камеры, крышка полностью изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304.

Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-610S/2A-G (DZQ-610/2SA) (обрезка, BUSCH) особенности

Функция газонаполнения позволяет значительно продлить сроки хранения продукции. Он прекрасно подходит для упаковки продуктов с особыми требованиями к условиям хранения: мясных и рыбных деликатесов, морепродуктов, колбас, охлажденного мяса, экзотических фруктов и т.п.

Наличие двух камер, вместительные размеры камеры позволяют увеличить производительность, кроме того, такой вакууматор отлично подходит для упаковки габаритной продукции – птицы, больших кусков мяса, головок сыра, одежды и пр.

Другие преимущества вакуум-упаковщика HVC-610S/2A-G (DZQ-610/2SA) (нерж., газ):

- простое, надежное, интуитивно понятное механическое управление;
- использование проверенных, качественных материалов и комплектующих;
- простота обслуживания и эксплуатации;
- малое энергопотребление;
- наличие передвижных колес для мобильного перемещения;
- возможность проставления даты в шве пакета методом выдавливания;
- мощный насос;
- аттестовано по европейской системе качества;

Вакуумный упаковщик HVC-610S/2A-G (DZQ-610/2SA) (обрезка, BUSCH 040, 380)



Вакуум-упаковочная машина HVC-610S/2A-G (DZQ-610/2SA) в корпусе из нержавеющей стали с обрезкой – напольная модель с двумя камерами и перекидной крышкой, имеет промышленное назначение. Корпус, вакуумные камеры, крышка полностью изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304.

Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-610S/2A-G (DZQ-610/2SA) (обрезка, BUSCH 040, 380) особенности

Функция газонаполнения позволяет значительно продлить сроки хранения продукции. Он прекрасно подходит для упаковки продуктов с особыми требованиями к условиям хранения: мясных и рыбных деликатесов, морепродуктов, колбас, охлажденного мяса, экзотических фруктов и т.п.

Наличие двух камер, вместительные размеры камеры позволяют увеличить производительность, кроме того, такой вакууматор отлично подходит для упаковки габаритной продукции – птицы, больших кусков мяса, головок сыра, одежды и пр.

Другие преимущества вакуум-упаковщика HVC-610S/2A-G (DZQ-610/2SA) (обрезка, BUSCH 040, 380):

- простое, надежное, интуитивно понятное механическое управление;
- использование проверенных, качественных материалов и комплектующих;
- простота обслуживания и эксплуатации;
- малое энергопотребление;
- наличие передвижных колес для мобильного перемещения;
- возможность проставления даты в шве пакета методом выдавливания;
- мощный насос;
- аттестовано по европейской системе качества;

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hmr@nt-rt.ru || сайт: <https://hmru.nt-rt.ru/>