

Вакуум-упаковочные машины HVC-610S/2B (DZ-610/2SB), HVC-610S/2B-G (DZQ-610/2SB)

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hmr@nt-rt.ru || сайт: <https://hmru.nt-rt.ru/>

Напольный вакуумный упаковщик HVC-610S/2B (DZ-610/2SB)



Вакуумный упаковщик HVC-610S/2B (DZ-610/2SB) – модель с вместительной рабочей камерой из серии напольных двухкамерных вакуум-упаковочных машин HVC-S/2B в окрашенном металлическом корпусе. Модель представляет собой разумное сочетание оптимального качества и бюджетной цены. Сама серия является улучшенной модификацией ранее выпускавшейся линейки DZ/2SB. От своего аналога серии HVC-S/2A (DZ/2SA) отличается плоской формой камеры (вместо камеры в форме ванны). Во избежание недобросовестной конкуренции.

Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-610S/2B (DZ-610/2SB) особенности

Аппарат относится к категории промышленного упаковочного оборудования. Предназначен для упаковки в вакуум разнообразных пищевых и непищевых продуктов. Основные сферы применения – крупные и средние производства пищевой отрасли, фармацевтика, электроника, ритейл. Используется для упаковки мясных и рыбных продуктов, сыров, полуфабрикатов, овощей, фруктов, измерительных приборов, запчастей, одежды, банкнот, монет, драгметаллов и драгоценных камней.

Вакуумные камеры выполнены из нержавеющей стали, корпус – из окрашенной стали. Наличие двух камер с перемещающейся крышкой существенно увеличивает скорость упаковки — пока в одной камере выполняется откачка воздуха и запайка пакетов, в соседней оператор успевает подготовить продукцию к следующему циклу. Два синхронно работающих вакуумных насоса также повышают скорость откачки. Тип насосов – промышленный, с повышенным рабочим ресурсом. Быструю и прочную запайку пакетов обеспечивают две параллельно расположенные запаечные планки длиной 610 мм. Ширина запаечного шва 10 мм. Другой вариант запайки – двойной тонкий шов, также опционально можно установить обрезную струну для удаления излишков пленки.

Панель управления оснащена простым и надежным механическим реле. Сам вакуум-упаковщик прост в эксплуатации и рассчитан на интенсивную рабочую нагрузку. Для защиты от пыли при упаковке порошкообразных продуктов возможно установить специальный фильтр.

Напольный вакуумный упаковщик HVC-610S/2B (DZ-610/2SB) (нерж.)



Вакуумный упаковщик HVC-610S/2B (DZ-610/2SB) – одна из популярнейших моделей запатентованной серии вакуум-упаковочных машин HVC известного китайского производителя «Хуалянь Машинери». Модель выполнена полностью из нержавеющей стали SUS304. От своего аналога модели HVC-610S/2A (DZ-610/2SA) отличается плоской формой рабочей камеры. HVC-610S/2B имеет вместительную камеру, высота камеры может регулироваться при помощи специальных вкладок (опция).

Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-610S/2B (DZ-610/2SB) (нерж.) особенности

Аппарат предназначен для промышленной эксплуатации. Основные сферы применения – упаковка в вакуум мясных и рыбных продуктов, полуфабрикатов, сыров, продукции химической и фармацевтической отраслей, измерительных приборов, запчастей, одежды, документов и ценных бумаг. Для защиты от пыли при работе с порошкообразными продуктами дополнительно можно установить специальный фильтр. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает высокую антикоррозионную защиту.

Вакуум-упаковщик HVC-610S/2B (DZ-610/2SB) оснащен двумя насосами промышленного типа мощностью 20 м³/час каждый (суммарно 40 м³/час). Рабочий ресурс рассчитан на эксплуатацию в интенсивном режиме. Насосы работают одновременно, поэтому даже при выходе из строя одного из насосов аппарат можно эксплуатировать, но с меньшей производительностью.

Несмотря на высокую производительность, аппарат отличается экономичным энергопотреблением. Панель управления – механическая, она более простая и надежная по сравнению с электронным вариантом. Мобильные передвижные колеса позволяют легко передвигать аппарат с места на место.

Напольный вакуумный упаковщик HVC-610S/2B-G (DZQ-610/2SB) (нерж., газ)



Вакуум-упаковочная машина HVC-610S/2B-G (DZQ-610/2SB) – обновленная модель серии напольных вакуумных упаковщиков HVC промышленного типа. Отличается высоким качеством сборки и комплектующих. По своим качественным параметрам практически не уступает более дорогим европейским аналогам. Серия разработана на базе напольных вакуум-упаковщиков HVC-S/2A (DZ/2SA), но в отличие от них имеет плоскую рабочую камеру. Аппарат выполнен полностью из нержавеющей стали и оснащен опцией газонаполнения (газации). Он отлично подходит для упаковки в вакуумную и газовую среду мяса, рыбы, птицы, сыров, фруктов, овощей, электроники, измерительных приборов, запчастей, банкнот, драгметаллов и т.п.

Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-610S/2B-G (DZQ-610/2SB) (нерж., газ) особенности

Вакуумный упаковщик HVC-610S/2B-G – модель с вместительной объемной вакуумной камерой. Размер камеры 720×550×150 мм. Пока в одной камере идет процесс вакуумизации и запайки, в соседней оператор укладывает пакеты для последующего цикла. Между камерами находится перекидная крышка, попеременно перемещающаяся с одной камеры на другую. Запаечные элементы установлены на крышке. Аппарат оснащен двумя вакуумными насосами промышленного типа с повышенным рабочим ресурсом. Насосы работают не попеременно, а вместе, поэтому даже при выходе из строя одного из насосов аппарат будет выполнять свои функции, но с меньшей производительностью. Для защиты от пыли при упаковке порошкообразных продуктов дополнительно может быть установлен специальный защитный фильтр.

Для запечатывания пакета в каждой камере установлены по две запаечные планки длиной 610 мм. Ширина запаечного шва – 10 мм. Мощность нагрева регулируется. Это позволяет выбрать оптимальный режим запайки в зависимости от плотности и толщины материала и обеспечить прочный герметичный шов. На выбор заказчика предлагается второй вариант запайки тонким двойным швом, опционально также предлагается функция обрезки остатков пленки струной.

Характеристики товара

Напряжение (В)	220 или 380 (под заказ)
Мощность запайки (Вт)	1000
Количество запаивающих планок в камере	2
Ширина запаечного шва (мм)	10, 2х3, 3 + Обрезка
Производительность вакуумного насоса (м ³ /ч)	2х20
Длина запайки (мм)	610
Мощность двигателя (Вт)	1500
Габариты вакуумной камеры (ДхШхВ) (мм)	720х550х150
Вес нетто (кг)	255
Вес брутто (кг)	312
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1485×735×930
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 620×825×1 080

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hmr@nt-rt.ru || сайт: <https://hmru.nt-rt.ru/>