

Скин-упаковочные машины HVC-760FS

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hmr@nt-rt.ru || сайт: <https://hmru.nt-rt.ru/>

HVC-760FS Скин упаковочная машина (187x137x18-37 (8 шт))



HVC-760FS – это новая и современная напольная машина для упаковки в пленку от завода Hualian. Используется для вакуумной упаковки различных продуктов (включая пищевые и непищевые продукты) в пленку. Она относится к полуавтоматическим упаковочным машинам.

Данная модель характеризуется наличием двух функций:

Является современным стандартом для упаковки широкого спектра продуктов (например, лосося, семги, мясных продуктов, нарезных деликатесов, сыров и т.д.);
Вакуум внутри упаковки позволяет дольше хранить продукты, сохраняя их вкус, свежесть и эстетику;
Высококачественные компоненты и узлы позволяют устанавливать более низкие цены по сравнению с другими производителями;
возможность использования оборудования как с подложкой, так и без нее;
Подложки под конкретные размеры продукции не входят в стоимость оборудования и приобретаются дополнительно по запросу.
Хлебопечка HVC-760FS полностью отвечает всем требованиям современных производителей и является идеальным сочетанием цены и качественных характеристик.

Корпус машины изготовлен из пищевой нержавеющей стали SUS 304, которая полностью соответствует гигиеническим стандартам пищевого производства. Вакуумная камера изготовлена из безопасного алюминиевого сплава. Сменные подложки позволяют изменять размер и форму упаковки.

Другие преимущества и особенности упаковочной машины

Может использоваться для широкого спектра пищевых и непищевых продуктов, в том числе для упаковки влажных и сухих продуктов, таких как мясные и рыбные деликатесы, бекон, сухофрукты, орехи, сыр, скобяные изделия и косметика;
Оснащен надежным вакуумным насосом (производительность 100 м3/ч);
Просторный рабочий отсек для одновременной подачи нескольких упаковок (8 или 10 – количество зависит от выбранной матрицы);

ÁÇ D

Hì €

ÁÇ D

î €€€

Á ÁÇ D

gœ

Á Á Á ÁÇ DÁ

ïï €

Á Á Á ÁÇ D

ïï

Ä Á Á Á ÁÇ DÁ

gœ€

Á Á Á ÁÇ DÁ

í €

Á ÁÇ D D

F€€

Á

Á Á Á

Á

É

Ë ÁÁ Á Ä!r}Á

Á ÁÇ D

HJ€

ÁÇ DÇ D

JGí Jì € FFHí

Скин упаковочная машина HVC-760FS (210x148x18-37 (8 шт))



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты упаковки (ДхШхВ): 1800x1020x1240 мм
- Масса брутто: 525 кг
- Ширина пленки: 760 мм
- Мощность запайки: 6 кВт
- Производительность вакуум-насоса: 100 м³/ч
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь 304
- Габаритные размеры: 925x980x1135(1420) мм
- Масса нетто: 390 кг
- Мощность двигателя: 0,22 кВт
- Напряжение подключения: 380 В
- Размеры вакуумной камеры: 710x510x60 мм

Назначение:

Применяется для упаковки в скин-пленку в вакуумной среде самой разнообразной продукции, включая пищевые и непищевые продукты.

Особенности и преимущества:

Соединение в ней двух функций:

Упаковка продукции в эстетичную скин-пленку, которая является современным эталоном для упаковки широкого спектра продуктов, включая лосось, семгу, мясные деликатесы, нарезку гастрономии, сыры и пр.;

Создание внутри упаковки вакуумной среды, что способствует более длительному хранению продукта и сохранению его вкусовых свойств, свежести и привлекательного внешнего вида;

Возможность использования оборудования как с матрицей, так и без нее;

Матрица под конкретный размер продукта не входит в стоимость машины и приобретается по желанию заказчика дополнительно;

Корпус аппарата выполнен из пищевой нержавеющей стали марки SUS304, что полностью отвечает санитарно-гигиеническим стандартам пищевого производства;

Вакуумная камера – из безопасного алюминиевого сплава. Сменные матрицы позволяют изменять размеры и форму упаковки.

Аппарат может использоваться для упаковки как влажных, так и сухих продуктов – мясных и рыбных деликатесов, копченостей, сухофруктов, орехов, сыров, метизов, косметической продукции и пр.;

Оснащение надежным вакуумным насосом (производительность 100 м³/ч);

Вместительная рабочая камера для одновременной закладки нескольких упаковок (8 или 10 — количество зависит от выбранных матриц);

Эргономичная напольная конструкция на мобильных колесах для удобного перемещения;

Скин упаковочная машина HVC-760FS (227x178x18-37 (4 лотка/цикл))



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты упаковки (ДхШхВ): 1800x1020x1240 мм
- Масса брутто: 525 кг
- Мощность запайки: 6 кВт
- Ширина пленки: 760 мм
- Производительность вакуум-насоса: 100 м³/ч
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь 304
- Габаритные размеры: 925x980x1135(1420) мм
- Масса нетто: 390 кг
- Мощность двигателя: 0,22 кВт
- Напряжение подключения: 380 В
- Размеры вакуумной камеры: 710x510x60 мм

Назначение:

Применяется для упаковки в скин-пленку в вакуумной среде самой разнообразной продукции, включая пищевые и непищевые продукты.

Особенности и преимущества:

Соединение в ней двух функций:

Упаковка продукции в эстетичную скин-пленку, которая является современным эталоном для упаковки широкого спектра продуктов, включая лосось, семгу, мясные деликатесы, нарезку гастрономии, сыры и пр.;

Создание внутри упаковки вакуумной среды, что способствует более длительному хранению продукта и сохранению его вкусовых свойств, свежести и привлекательного внешнего вида;

Бюджетная стоимость по сравнению с другими производителями при высоком качестве комплектующих и сборки;

Возможность использования оборудования как с матрицей, так и без нее;

Матрица под конкретный размер продукта не входит в стоимость машины и приобретается по желанию заказчика дополнительно;

Корпус аппарата выполнен из пищевой нержавеющей стали марки SUS304, что полностью отвечает санитарно-гигиеническим стандартам пищевого производства;

Вакуумная камера – из безопасного алюминиевого сплава. Сменные матрицы позволяют изменять размеры и форму упаковки.

Аппарат может использоваться для упаковки как влажных, так и сухих продуктов – мясных и рыбных деликатесов, копченостей, сухофруктов, орехов, сыров, метизов, косметической продукции и пр.;

Оснащение надежным вакуумным насосом (производительность 100 м³/ч);

Вместительная рабочая камера для одновременной закладки нескольких упаковок (8 или 10 — количество зависит от выбранных матриц);

Эргономичная напольная конструкция на мобильных колесах для удобного перемещения;

Цифровое управление с ЖК-панелью с простым, интуитивно понятным интерфейсом. С ее помощью оператор легко установит требуемые параметры упаковки, включая регулировку времени вакуумизации;

Стабильная, долговечная работа в условиях промышленной эксплуатации.

Скин упаковочная машина HVC-760FS (227x178x30 (4 лотка/цикл))



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты упаковки (ДхШхВ): 1800x1020x1240 мм
- Масса брутто: 525 кг
- Ширина пленки: 760 мм
- Мощность запайки: 6 кВт
- Производительность вакуум-насоса: 100 м³/ч
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь 304
- Габаритные размеры: 925x980x1135(1420) мм
- Масса нетто: 390 кг
- Мощность двигателя: 0,22 кВт
- Напряжение подключения: 380 В
- Размеры вакуумной камеры: 710x510x60 мм

Назначение:

Применяется для упаковки в скин-пленку в вакуумной среде самой разнообразной продукции, включая пищевые и непищевые продукты.

Особенности и преимущества:

Соединение в ней двух функций:

Упаковка продукции в эстетичную скин-пленку, которая является современным эталоном для упаковки широкого спектра продуктов, включая лосось, семгу, мясные деликатесы, нарезку гастрономии, сыры и пр.;

Создание внутри упаковки вакуумной среды, что способствует более длительному хранению продукта и сохранению его вкусовых свойств, свежести и привлекательного внешнего вида;

Бюджетная стоимость по сравнению с другими производителями при высоком качестве комплектующих и сборки;

Возможность использования оборудования как с матрицей, так и без нее;

Матрица под конкретный размер продукта не входит в стоимость машины и приобретается по желанию заказчика дополнительно;

Корпус аппарата выполнен из пищевой нержавеющей стали марки SUS304, что полностью отвечает санитарно-гигиеническим стандартам пищевого производства;

Вакуумная камера – из безопасного алюминиевого сплава. Сменные матрицы позволяют изменять размеры и форму упаковки.

Аппарат может использоваться для упаковки как влажных, так и сухих продуктов – мясных и рыбных деликатесов, копченостей, сухофруктов, орехов, сыров, метизов, косметической продукции и пр.;

Оснащение надежным вакуумным насосом (производительность 100 м³/ч);

Вместительная рабочая камера для одновременной закладки нескольких упаковок (8 или 10 — количество зависит от выбранных матриц);

Эргономичная напольная конструкция на мобильных колесах для удобного перемещения;

Цифровое управление с ЖК-панелью с простым, интуитивно понятным интерфейсом. С ее помощью оператор легко установит требуемые параметры упаковки, включая регулировку времени вакуумизации;

Стабильная, долговечная работа в условиях промышленной эксплуатации.

Скин упаковочная машина HVC-760FS (227x178x40 мм (4 лотка/цикл), 4 комплекта пластин 20/25/30/35мм)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты упаковки (ДхШхВ): 1800x1020x1240 мм
- Масса брутто: 525 кг
- Мощность запайки: 6 кВт
- Ширина пленки: 760 мм
- Производительность вакуум-насоса: 100 м³/ч
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь 304
- Габаритные размеры: 925x980x1135(1420) мм
- Масса нетто: 390 кг
- Мощность двигателя: 0,22 кВт
- Напряжение подключения: 380 В
- Размеры вакуумной камеры: 710x510x60 мм

Назначение:

Применяется для упаковки в скин-пленку в вакуумной среде самой разнообразной продукции, включая пищевые и непищевые продукты.

Особенности и преимущества:

Соединение в ней двух функций:

Упаковка продукции в эстетичную скин-пленку, которая является современным эталоном для упаковки широкого спектра продуктов, включая лосось, семгу, мясные деликатесы, нарезку гастрономии, сыры и пр.;

Создание внутри упаковки вакуумной среды, что способствует более длительному хранению продукта и сохранению его вкусовых свойств, свежести и привлекательного внешнего вида;

Бюджетная стоимость по сравнению с другими производителями при высоком качестве комплектующих и сборки;

Возможность использования оборудования как с матрицей, так и без нее;

Матрица под конкретный размер продукта не входит в стоимость машины и приобретается по желанию заказчика дополнительно;

Корпус аппарата выполнен из пищевой нержавеющей стали марки SUS304, что полностью отвечает санитарно-гигиеническим стандартам пищевого производства;

Вакуумная камера – из безопасного алюминиевого сплава. Сменные матрицы позволяют изменять размеры и форму упаковки.

Аппарат может использоваться для упаковки как влажных, так и сухих продуктов – мясных и рыбных деликатесов, копченостей, сухофруктов, орехов, сыров, метизов, косметической продукции и пр.;

Оснащение надежным вакуумным насосом (производительность 100 м³/ч);

Вместительная рабочая камера для одновременной закладки нескольких упаковок (8 или 10 — количество зависит от выбранных матриц);

Эргономичная напольная конструкция на мобильных колесах для удобного перемещения; Цифровое управление с ЖК-панелью с простым, интуитивно понятным интерфейсом. С ее помощью оператор легко установит требуемые параметры упаковки, включая регулировку времени вакуумизации;

Стабильная, долговечная работа в условиях промышленной эксплуатации.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hmr@nt-rt.ru || сайт: <https://hmru.nt-rt.ru/>