

Вакуум-упаковочные машины HVC-820S/2B, HVC-820S/2B- G, HVC-820S/2B-G SS

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hmr@nt-rt.ru || сайт: <https://hmru.nt-rt.ru/>

Напольный вакуумный упаковщик HVC-820S/2B (нерж., обрезка)



Напольный вакуумный упаковщик HVC-820S/2B – самый габаритный аппарат среди двух-камерных упаковщиков, относится к обновленной серии HVC. Название HVC запатентовано компанией с целью защиты от копирования недобросовестными производителями. Под такой маркировкой выпускается только оборудование от Хуалянь Машинери.

Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-820S/2B (нерж., обрезка)
особенности

Безусловно, следует отметить размеры вакуумной камеры у этого аппарата, длина запаечной планки – 820 мм, расстояние от планки до планки – 700 мм, а рабочая высота – 225 мм, мощность используемого насоса – 100 м³/час. Напряжение – 380В. Данный аппарат может использоваться как для упаковки больших объектов – например, головок сыра, полутуш мяса, целых тушек птицы и дичи, одежды и пр., так и для упаковки вполне стандартных по размеру объектов с целью увеличения производительности, ведь на планку 820 мм можно уместить большое количество пакетов, тем более что таких планок в каждой камере по две. Камера выполнена в виде плоской ровной поверхности – это удобно при извлечении тяжелых пакетов «волоком», также такую поверхность легче очистить.

Аппарат выполнен полностью из нержавеющей стали. Для удобного и плавного перемещения с одной камеры на другую крышка оснащена специальным flip-механизмом.

Напольный вакуумный упаковщик HVC-820S/2B-G (нерж., газ, обрезка)



Вакуумный упаковщик HVC-820S/2B-G с обрезкой – промышленная двухкамерная напольная модель с вместительной рабочей камерой и функцией газации (газонаполнения), является самой габаритной среди двухкамерных вакуумных упаковщиков Хуалянь Машинери. Оснащен плоской рабочей камерой. Она более удобна для извлечения тяжелых пакетов и проще в очистке и мойке.

Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-820S/2B-G (нерж., газ, обрезка) особенности

Аппарат предназначен для эксплуатации на крупных и средних производствах, в крупных торговых сетях, на предприятиях общественного питания. Рекомендуется для упаковки в вакуумную и газовую среду разнообразных продовольственных и непродовольственных товаров. Основные сферы применения: упаковка мясных и рыбных продуктов, сыров, полуфабрикатов, фруктов, овощей, фармацевтической продукции, бытовой химии, измерительных приборов, запчастей, одежды, банкнот и пр.

Оборудование укомплектовано мощным промышленным насосом мощностью 100 м³ / час. По желанию заказчика возможна комплектация премиум-насосом BUSCH производства Германии.

Вакуум-упаковщик выполнен полностью из нержавеющей стали. Наличие двух вместительных рабочих камер обеспечивает высокую производительность, аппарат отлично подходит как для упаковки крупных объектов, так и для стандартных по размеру пакетов. Каждая камера оснащена двумя параллельно расположенными запаечными планками длиной 820 мм каждая, таким образом в совокупности на одну камеру мы получаем 1640 мм полезной рабочей длины, на таких запаечных планках можно разместить большое количество продукции и тем самым увеличить скорость упаковки за один цикл. Ширина запаечного шва 10 мм. Дополнительно аппарат может быть оснащен опцией запайки тонким двойным швом (3 мм), а также обрезкой. Среди других дополнительных опций: установка защитного фильтра, автоматическое опускание крышки, обрезка остатков пленки с отдельным регулированием нагрева.

Характеристики товара

Напряжение (В)	220 или 380 (под заказ)
Мощность запайки (Вт)	2000
Количество запаивающих планок в камере	2
Ширина запаечного шва (мм)	3 + Обрезка
Производительность вакуумного насоса (м ³ /ч)	100
Длина запайки (мм)	820
Мощность двигателя (Вт)	2200
Габариты вакуумной камеры (ДхШхВ) (мм)	910x800x225
Корпус	Нерж. сталь SUS304
Вес нетто (кг)	500
Вес брутто (кг)	592
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1890x1030x1000
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	2 000×1 220×1 390

HVC-820S/2B-G SS нерж, газ, эл панель



Машина вакуумной упаковки Hualian Machinery HVC-820S/2B-G SS (нерж., газ, эл. панель) предназначена для промышленного использования на предприятиях пищевой и перерабатывающей отраслей, в ритейле, химической и фармацевтической промышленности и т.д. Подходит для упаковки в вакуум пищевых и непищевых продуктов.

Данная модель имеет двухкамерную конструкцию и очень вместительные габариты камеры, только немногие производители имеют достаточную техническую базу для производства вакуум упаковочного оборудования таких габаритов.

Особенности

Оборудование соответствует европейским стандартам качества и обладает сертификатом соответствия CE.

Плоская рабочая камера. Такое исполнение облегчает очистку камеры и позволяет без особых усилий извлекать тяжелые пакеты.

Корпус и вакуумные камеры изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, благодаря чему увеличивается срок службы.

Аппарат имеет привлекательный внешний вид, подходит для упаковки влажных продуктов – мяса, рыбы и т.п.

Стандартная комплектация включает:

- вакуумный насос производительностью 100 куб.м/час
 - запаянные планки длиной 820 мм и шириной шва 10 мм, по 2 в каждой камере
- Режимы работы (степень вакуумизации, мощность и время запайки) регулируются посредством электронной панели управления с интуитивно понятным интерфейсом.

Характеристики

Мощность электродвигателя (Вт) 3000

Мощность нагревательных элементов (Вт) 1500

Давление в камере (кПа) 1.0

Характеристики товара

.			
?	Á	Ě Ď	F€€
Á		?	
?			
È Á	Á	ÁÁÁ ?	G
Á	?		
T æ Á	Á	Ě ?	ì Ğ
Á	Ě		ì Ğ
Á	Ě		JF€ ò €€ ĞĠ
Á	Ě		ĞĠ
Á	Á	Ě ?	F€
ÁÁ	?		
Á	?		Á
Á			Á
Ě ?			H€€€
Ě ?			H €
		Á	Đ
			Á
..			
Ě			Fì J
Ě			F€H
Ě			F€€
Á	Á	Ě ?	í €€
Á			

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hmr@nt-rt.ru || сайт: <https://hmru.nt-rt.ru/>